



MAGMA

MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

CATÁLOGO DE MÁQUINAS

Ry-320 5色

多功能柔版印刷机

Multifunctional flexo printing machine



- ① 电晕装置
Corona treatment device
- ② 纠偏装置
Web guide device
- ③ 反转装置
Turn bar device
- ④ 冷烫装置
Cold stamping device
- ⑤ 摄像装置
Video inspection system
- ⑥ 圆刀模切装置
Rotary die cutting device
- ⑦ 分切装置
Slitting device


主要技术参数 Main Technical Variables:

印刷速度	Printing speed	50m-60m/min
电压	Voltage	380v ± 10%
印刷色数	Printing color number	5 colors
总功率	Total power	35kw
进料宽度	Feed width	320mm
总气压	Total pressure	0.6Mp
最大放卷直径	Max.unwinding diameter	600mm
最大收卷直径	Max.rewinding diameter	600mm
重量	Weight	3000kg
最大印刷尺寸	Max.print length	180-380mm
外形尺寸	Outline dimension	3000x1200x2650mm
套印精度	printing precision	± 0.15mm
可根据客户要求定制不同规格/According to customer requirements customize different specifications		



高效 快速 稳定 Flexographic Printing Machine

- ① 液压自动上料
Automatic hydraulic lifting device
- ② 自动光眼纠偏
Automatic optical eye correction
- ③ 电晕装置
Corona treatment device
- ④ 印刷组
Printing group
- ⑤ 控制台
Control panel



产品特点 Product features

1. 采用陶瓷网纹辊墨停机时自动脱离印刷辊。
 2. 每组单独的360° 周向对版装置及独立的烘干系统。
 3. 放料采用磁粉制动（自动恒张力控制）。
 4. 收料采用变频电机（自动恒张力控制）。
 5. 本机采用进口变频无极调速。
 6. 收、放料设计有自动液压升降。
 7. 本机功能齐全,从上料、电晕、纠偏、印刷、收料一次完成。
1. Adopt the anilox roller to spread ink.
 2. Unwinding and rewinding are controlled by magnetic power brake, clutch, (or by automatic tension controller of mitsubishi, made in japan)
 3. Each printing unit adopt 360° for registration.
 4. Each printing unit have one IR drier.
 5. The rubber rouer can break away automatically while parking, and running at a low speed, in order to avoid ink being dry.
 6. The main motor is adopted the import stepless, regulation of frequency conversion.
 7. Unwinding, web guiding, printing, IR drying, die cutting, waste rewinding, strimming, rewinding, can be finished in one process this is an v deal machine for printing factory to print many kinds of paper cup.



MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

(5411) 2052-8358
info@magmaonline.com.ar
www.magmaonline.com.ar

BÚSQUEDA Y DESARROLLO MÁQUINAS Y MATERIALES
IMPORTACION + EXPORTACIÓN + COMERCIALIZACIÓN

Ry-850B 4色

宽幅柔版印刷机

Flexographic printing machine



主要技术参数 Main Technical Variables:

印刷速度	Printing speed	50m-60m/min
印刷色数	Printing color number	4 colors
进料宽度	Feed width	850mm
最大放卷直径	Max.unwinding diameter	1300mm
最大收卷直径	Max.rewinding diameter	1300mm
最大印刷尺寸	Max.print size	180-380mm
套印精度	Overprint precision	±0.15mm
电压	Voltage	380v ± 10%
总功率	Total power	36kw
总气压	Total pressure	0.6Mp
重量	Weight	4500kg
外形尺寸	Outline dimension	4500x1800x2250mm

可根据客户要求定制不同规格/According to customer requirements customize different specifications



MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

RTRY-650 柔版印刷机器

flexo printing machine(3+3)



主要技术参数 Main Technical Variables:

印刷速度	Printing speed	60m/minute
印刷色数	Printing color number	6 colors
最大材料宽度	Max width of paper	650mm
最大印刷宽度	Max printing wide	650mm
最大放卷直径	Max unwinding diameter	1000mm
最大收卷直径	Max rewinding diameter	1000mm
印刷长度	Printing length	175-325mm
印刷精度	Precision of overprint	± 0.1mm
外形尺寸	Overall dimension	4.8 (L) × 1.6 (W) × 2.1 (H) m
重量	Weight	about 3000kg





MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

(5411) 2052-8358
info@magmaonline.com.ar
www.magmaonline.com.ar

BÚSQUEDA Y DESARROLLO MÁQUINAS Y MATERIALES
IMPORTACION + EXPORTACIÓN + COMERCIALIZACIÓN

RY/320 1色烫金印刷机

1 Color cold stamping printing machine



主要技术参数 Main Technical Variables:

印刷速度 Printing speed	50-60m/min
最大印刷宽度 Max. printing width	320mm
进料宽度 Feed width	320mm
最大放卷直径 Max unwinding diameter	600mm
最大收卷直径 Max rewinding diameter	600mm
最大印刷尺寸 Max. printing size	320*380mm
最大烫金幅面 Max. cold foil width	320*380mm
电压 Voltage	380v ± 10%
总功率 Total power	10KW
总气压 Total pressure	0.6MP
重量 Weight	1000kg
外形尺寸 Outline dimension	17000*1200*1700mm

RY/320 2色柔版印刷机

2 Color Flexo Printing Machine

主要技术参数 Main Technical Variables:

印刷速度 Printing speed	50m-60m/min
最大印刷宽度 Max. printing width	320mm
进料宽度 Feed width	320mm
最大放卷直径 Max unwinding diameter	600mm
最大收卷直径 Max rewinding diameter	600mm
最大印刷尺寸 Max. printing size	175*380mm
电压 Voltage	380v ± 10%
总功率 Total power	16kw
总气压 Total pressure	0.6mp
重量 Weight	1200kg
外形尺寸 Outline dimension	27000*1200*1400mm



MAGMA 06
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES



主要技术参数 Main Technical Variables:

型号 Model	晒版面积 Printer area	机型尺寸(宽x深x高) Measurement(w x d x h)	功率 Power
RT-400	430x320mm	710x610x1050mm	2.2kw
RT-600	600x400mm	860x710x1050mm	2.3kw
RT-800	800x600mm	1090x910x1150mm	3.5kw
RT-900	900x600mm	1190x910x1150mm	3.7kw
RT-1000	1000x600mm	1290x910x1150mm	3.8kw
RT-1200	1200x600mm	1490x910x1190mm	3.9kw
RT-1210	1200x1000mm	1490x1310x1190mm	4.2kw

HH 柔版贴版机 Plate mounting machine

主要技术参数 Main Technical Variables:

型号 Model	最大版辊长度 Max.roll Length (mm)	最大版辊周长 Max.roll Circumference (mm)	设备尺寸 Dimensions L x W x H (mm)	重量 Weight (kg)
HH-320	320	800	920x600x1650	160
HH-650	650	800	1050x600x1650	200
HH-1000	1000	1200	1500x600x1650	280
HH-1200	1200	1200	1700x600x1650	320
HH-1300	1300	1200	1800x700x1650	340
HH-1500	1500	1200	2100x700x1650	400
HH-1800	1800	1200	2400x700x1650	460





MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

(5411) 2052-8358
info@magmaonline.com.ar
www.magmaonline.com.ar

BÚSQUEDA Y DESARROLLO MÁQUINAS Y MATERIALES
IMPORTACION + EXPORTACIÓN + COMERCIALIZACIÓN

RTMQ-320 标签模切机 Die cutting machine



主要技术参数 Main Technical Variables:

模切速度 cut speed	20-300 time/min
最大放卷直径 Max unwinding diameter	500mm
最大材料宽度 Max web width	320mm
最大模切宽度 Max die-cut width	300mm
最大模切长度 Max die-cut Length	290mm
模切精度 Position accuracy	±0.1mm
总功率 Total power	3.5kw
电源电压 Power voltage	220v ± 10%
机器重量 Machine weight	About 1700kg
外形尺寸 Overall dimension	2.6(L) × 1.0(W) × 1.4(H)(m)



MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES


RTQ-320 圆压圆模切带分切

Rotary die cutting machine (with slitter)



主要技术参数 Main Technical Variables:

分切速度	slitting speed	120m/min
模切速度	Die-cutting speed	120m/min
最大卷筒宽度	Max. web width	320mm
模切长度	Die-cutting length	178mm-470mm
最大放卷直径	Max. unwinding diameter	500mm
最大收卷直径	Max. rewinding diameter	400mm
电源电压	Power voltage	220V, single phase
外形尺寸	Overall dimensions	1.6m*1.1m*1.52m(L*W*H)
机器重量	Machine weight	600kg





MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

☎ (5411) 2052-8358

✉ info@magmaonline.com.ar

🌐 www.magmaonline.com.ar


BÚSQUEDA Y DESARROLLO MÁQUINAS Y MATERIALES
IMPORTACION + EXPORTACIÓN + COMERCIALIZACIÓN

RTFD-900 收银纸分切机 Thermal paper slitting machine



主要技术参数 Main Technical Variables:


最大材料宽度	Max. web width	865mm
最大放卷直径	Max. unwinding diameter	Φ 1100mm
最大收卷直径	Max. rewinding diameter	Φ 200mm
分切材料	Slitting material	30-100gsm thermal paper
分切宽度	Slitting width	≥30mm
放卷轴	Unwinding shaft	3 inch (can make as your request)
收卷轴	Rewinding shaft	0.5inch, 1 inch(can make as your request) or coreless 8mm
电源电压	Power supplier	AC380V ± 10%50HZ
分切精度	Slitting precision	± 0.2mm
总功率	Total power	4KW
分切速度	Cutting speed	5-150m/min
机器尺寸	Overall dimensions(L*W*H)	2.05*1.9*2.05m



MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

RTON-370 高速分切机

High speed Turret slitting machine



主要技术参数 Main Technical Variables:

分切速度	Cutting speed	5-350(m/min)
材料宽度	Max web width	370mm
有效检标宽度	Effective inspecting width	350mm
最大放料直径	Max unwinding diameter	650mm
最大收卷直径	Max rewinding diameter	450mm
最小分切宽度	Min. width after slitting	15mm
分切精度	Slitting precision	0.2mm
机器功率	Machine power	11kw
机器尺寸	Overall size	2.5m (L)*1.25m (W)*1.38m (H)
机器重量	Machine weight	(about)1800kg





MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

☎ (5411) 2052-8358
✉ info@magmaonline.com.ar
🌐 www.magmaonline.com.ar

BÚSQUEDA Y DESARROLLO MÁQUINAS Y MATERIALES
IMPORTACION + EXPORTACIÓN + COMERCIALIZACIÓN

HJFQ-320 自动分切机 Automatic Slitting Machine



主要技术参数 Main Technical Variables:

分条速度 Slitting speed	5-120m/min
卷筒纸最大宽度 Maximum web width	320mm
最小分条宽度 Min width	20mm
最大放卷直径 Max unwinding diameter	500mm
分切精度 Cutting precision	0.2mm
最大收卷直径 Max rewinding diameter	500mm
电源电压 Power voltage	AC220v ± 10%
外形尺寸 Overall dimensions	1200x900x1200mm
总功率 Total power	1.5kw
机器重量 Machine weight	约 (about) 450kg
放卷纸芯直径 Diameter of unwinding paper core	3 inch

HJ-500 自动切管机 Auto paper core cutting machine

主要技术参数 Main Technical Variables:

机械速度 Mechanical speed	15 pcs
纸管切割内径 Paper core cutting inner diameter	1 inch/3 inch
切料宽度 Cutting width	10-500MM
滚刀数量 Cutting knife quantity	5
电源电压 Power voltage	Ac380v
总功率 Total power	2.2kw
机器重量 Machine weight	270kg



MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES



主要技术参数 Main Technical Variables:

最大原料宽度	Max. width of raw material	630-1800mm
最大原料直径 (分体式)	Max. diameter of raw material	Φ 800mm(1000mm)
分切速度	Cutting speed	200m/min
收卷纸芯内径	Rewinding paper core inner diameter	Φ 75mm
收卷最大直径	Max. rewinding diameter	Φ 500mm
最小分切宽度	Min. Slitting width	直刀 (5mm) 圆刀 (12mm)
电机总功率	Total power	5-11kw
机器重量	Machine weight	2000kg
自动上料 (气动) 重量	Automatic feeding (Pneumatic) Weight	200-1000kg





MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

(5411) 2052-8358
info@magmaonline.com.ar
www.magmaonline.com.ar

BÚSQUEDA Y DESARROLLO MÁQUINAS Y MATERIALES
IMPORTACION + EXPORTACIÓN + COMERCIALIZACIÓN

RTFQ-1100A/1300A 单收电脑自动分切机

Single Receive Computer Auto Slitting Machine



主要技术参数 Main Technical Variables:

卷筒纸最大宽度	Max web width	1000/1300mm
纸卷收卷最大外径	Max rewinding diameter	600mm
纸卷放卷最大外径	Max. unwinding diameter	1000mm
最小分条宽度	Min width	25mm
电源电压	Power voltage	380V ± 10%
分切精度	Cutting precision	± 0.2mm
总功率	Total power	5/7.5kw
分条速度	Cutting speed	200m/min
机器重量	Machine weight	3000kg
外形尺寸	Overall dimensions (LxWxH)	2800x2600x1200mm



MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES



主要技术参数 Main Technical Variables:

机械速度	Mechanical speed	350m/min
最大放卷直径	Max.Unwinding diameter	Φ1000mm
分切宽度	Cutting width	30-1300mm
最大收卷直径	Max.Rewinding diameter	800mm
外形尺寸	Overall dimensions(lx wxh)	2500x3500x1850mm
机器重量	Machine weight	(about)4500kg/5000kg

国标: ht250材质机体, 经回火及自然处理。
 GB: HT250 material body, tempered and natural treatment.



功能特点 Characteristic:

- 3寸和6寸的无轴气压锥顶放卷
- 激光式纸芯定位技术
- 纠偏方式epc/lpc
- 主控系统 (PLC+人机界面)
- 分段张力控制技术 (锥度全自动控制)
- 驱动方式 (3/4矢量变频电机)
- 滑差气胀轴 (3寸)
- 分切方式 (直刀或圆刀)
- 3inch and 6inch non axial pressure cone top unwinding
- Laser paper core positioning technology
- Error correction method EPC / LPC
- Master control system (PLC + man machine interface)
- Subsection tension control technology
- (taper full automatic control)
- Drive mode (3 / 4 vector variable frequency motor)
- Slip inflatable shaft (3 inch)
- Cutting methods (straight cut or round cut)




MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

(5411) 2052-8358
info@magmaonline.com.ar
www.magmaonline.com.ar

BÚSQUEDA Y DESARROLLO MÁQUINAS Y MATERIALES
IMPORTACION + EXPORTACIÓN + COMERCIALIZACIÓN

S200-1600 自动分切机 Automatic Slitting Machine



主要技术参数 Main Technical Variables:

卷筒纸最大宽度	Max web width	1600mm
纸卷收卷最大外径	Max rewinding diameter	600mm
纸卷放卷最大外径	Max. unwinding diameter	600/1000mm
最小分条宽度	Min width	25mm
电源电压	Power voltage	380V $\pm$ 10%
分切精度	Cutting precision	$\pm$ 0.2mm
总功率	Total power	10kw
分条速度	Cutting speed	200m/min
机器重量	Machine weight	3500kg



MAGMA
MÁQUINAS Y MATERIALES INDUSTRIALES

RTH-1100/1800 全自动智能高速横切机

high speed cross cutting machine



使用范围机特点

本机采用伺服电机PLC控制定长裁切。传动采用同步带，制动电机同步控制。电机变频调整，自动计数，报警停车，磁粉张力自动控制，可以纵向多段分切，废变采用风机自动排除。采用自动输送带装置，可以直接输送包装机器，实现传送打包一体。



Performance and Characteristics

Main engine frequency adjust speed, PLC touch screen control system, auto counter quantity, auto fixed length, auto machine stop when had alarm, auto tension control etc function.

主要技术参数 Main technical specification:

最大横切宽度	Max. Cutting width	1100mm	1400mm
最大放卷直径	Max. unwinding diameter	Φ1400mm	Φ1400mm
功 率	Power Supplier	9kw	11kw
横切精度	Cutting precision	±0.2mm	±0.2mm
材料厚度	Baffle thickness	0.3-4mm	0.3-4mm
横切长度	Cutting length	20-1500mm	20-1500mm
横切速度	Cutting speed	15-200times/min	15-200times/min
尺 寸	Overall dimensions(L*W*H)	6.0*1.9*1.4mm	6.0*1.9*1.4mm
电源电压	Power voltage	380V/50HZ	380V/50HZ
机器重量	Machine weight	4000kg	4200kg



RTYH A4 全自动高精度横切机

A4 paper Cross cutting and packaging machine



主要技术参数 Main Technical Variables:

最大横切宽度	Max. Cutting width	1100mm	1400mm
最大放卷直径	Max. unwinding diameter	Φ1400mm	Φ1400mm
功 率	Power Supplier	16kw	18kw
横切精度	Cutting precision	±0.2mm	±0.2mm
横切长度	Cutting length	20-1500mm	20-1500mm
横切速度	Cutting speed	15-200times/min	15-200times/min
尺 寸	Overall dimensions(L*W*H)	19.0*2.2*2.2mm	19.0*250*2.2mm
电源电压	Power voltage	380V/50HZ	380V/50HZ
机器重量	Machine weight	8000kg	10000kg

